



Anticipa le richieste dei tuoi Clienti con
flessibilità e livelli di servizio di assoluta
eccellenza rispetto agli standard di
mercato



EuroFormulations
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

Ogni sistema tintometrico è composto di parti che hanno bisogno di essere integrate le une con le altre e, soprattutto, di essere messe in comunicazione con l'utente. Il ritorno sull'investimento effettuato dipende molto dall'efficacia di questa operazione.



EuroFormulations
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

Con **EuroFormulations4**, la nostra Azienda ridisegna completamente il proprio software introducendo delle [novità tecnologiche](#) uniche per il panorama del tinting. EuroFormulations4 è frutto di un progetto nato e gestito dal team EuroColori, composto da professionisti che quotidianamente sviluppano colore e soluzioni colorimetriche per architettura.

Questo ti garantisce piena attinenza alle reali esigenze di chi fa ed utilizza colore, pitture e vernici. Significa, soprattutto, che tu puoi avere la capacità di rispondere agli input ed alle richieste dei tuoi Clienti con **flessibilità** e livelli di **servizio** di assoluta eccellenza rispetto agli standard di mercato.



EuroFormulations

ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

Selezione formula

Formule Personali

MyQuality

MySearch

Gestione Clienti

Statistiche

Listini

Impostazioni

Benvenuto nel Futuro

Seleziona una voce dal menu



CONSULTAZIONE FORMULE



EuroFormulations
 ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

Seleziona il prodotto

Formulazione

Selezione formula

Selezione Classica

Selezione per Ricerca

Selezione su Cronologia

Formule Personali

MyQuality

MySearch

Gestione Clienti

Statistiche

Listini

Impostazioni

Ricerca

Anteprima	Nome
	AP124-1
	AP124-2
	AP124-3
	AP124-4
	AP124-5
	AP124-6
	AP125-1
	AP125-2
	AP125-3
	AP125-4
	AP125-5
	AP125-6
	AP126-1
	AP126-2
	AP126-3
	AP126-4
	AP126-5

Colori complementari

Informazioni

AP124-4

Cartella Colori : COLORTREND AMBIANCE PLUS

Prodotto : ANTARES PLUS

Uso : INTERIOR

Seleziona il listino

LISTINO KELLY COLOR

Modifica formula

[...]

0,75 L

2,5 L

5 L

15 L

ANTARES PLUS M for 5 L

Anteprim	Colorante	Gr.	Ml.	Once	Prezzo
	NOH	47,127	26,181	322	0,55 €
	OCH	26,06	13,862	170	0,71 €
	BGX	149,82	117,047	1439	3,2 €

Prezzo base: 36,6 € + Prezzo Coloranti: 4,45 € = Prezzo Totale: 41,05 €

Stampa

Eroga

COROB D 50

ABBINAMENTO COLORI



EuroFormulations
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

Selezione formula

- Selezione Classica
- Selezione per Ricerca
- Selezione su Cronologia

Formule Personali

MyQuality

MySearch

Gestione Clienti

Statistiche

Listini

Impostazioni

Colori complementari

1 - **ANTARES PLUS**

2 - Seleziona l'uso
EXTERIOR
INTERIOR

3 - Seleziona il colore complementare 6016

Colori complementari

Stampa

Eroga

COROB D 50

	Gr.	ML.	Once	Prezzo

FORMULE PERSONALIZZATE

The screenshot displays the EuroFormulations software interface. On the left is a sidebar with navigation buttons: 'Selezione formula', 'Formule Personali' (highlighted with a blue arrow), 'Nuovo/agg. formula pers.', 'Vedi Formule Personali', 'MyQuality', 'MySearch', 'Gestione Clienti', 'Statistiche', 'Listini', and 'Impostazioni'. The main area is titled 'EuroFormulations ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT' and contains several sections. The 'Informazioni principali' section includes fields for 'Nome Colore', 'Use' (set to 'INTERIOR'), 'Colore indicativo' (a pink color swatch), 'Creato da', 'Categoria', and 'Cliente'. Below this is the 'Coloranti' section with a 'Base' tab and a table for selecting pigments (BGX, NOH, etc.). A 'Nuovo cliente' dialog box is open in the foreground, containing fields for 'Nome' (Mario), 'Cognome' (Rossi), 'Società' (Mario Rossi & C. Snc), 'Listino' (LISTINO KELLY COLOR), and 'Indirizzo'. At the bottom of the dialog is a green 'Salva' button. In the background, there are 'Corrente' checkboxes and a red note at the bottom stating 'I campi marcati con * sono obbligatori'.

EuroFormulations
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

Selezione formula

Formule Personali

Nuovo/agg. formula pers.

Vedi Formule Personali

MyQuality

MySearch

Gestione Clienti

Statistiche

Listini

Impostazioni

Informazioni principali

Nome Colore * Use **INTERIOR** *

Colore indicativo  

Creato da

Categoria

Cliente

Coloranti **Base**

UM Colorante **ONCE** * 31.2

Colorante 1	☐	BGX
Colorante 2	☐	NOH
Colorante 3	☐	
Colorante 4	☐	
Colorante 5	☐	

Nuovo Cliente

Nome Mario

Cognome Rossi

Società Mario Rossi & C. Snc

Listino **LISTINO KELLY COLOR**

Indirizzo

Salva

Corrente

☐ 1 Y

☐ 1 Y

☐

☐

☐


☐

I campi marcati con * sono obbligatori

Salva

RICERCA COLORE

Il Modulo MySearch permette al sistema tintometrico di trasformarsi da erogatore di prodotto a **fornitore di servizio**. I tuoi Clienti saranno in grado di realizzare tinte a campione con precisione, rapidità e semplicità, eliminando i tempi di attesa ed azzerando le mancate vendite. Il tutto attraverso l'utilizzo dei colorimetri e spettrocolorimetri dei principali produttori, con un notevole **contenimento del costo** di setup rispetto ai vecchi sistemi basati sull'utilizzo degli spettrofotometri



EuroFormulations
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

Selezione formula

- Formule Personali
- MyQuality
- MySearch**
- Ricerca Colore
- Gestione Clienti
- Statistiche
- Listini
- Impostazioni

Ricerca Colore Simile

Ricerca

Colore rilevato

Filtri

- Generico
- Prodotti
- Cartelle colori

☐ CAPAROL ALPINA COLOR
☐ COLORTREND AMBIANCE
☐ GMCS 660 COLLECTION
☐ INSPIRATION 1560
☐ KNAUF FINISH LINE 2013
☐ NOVA MONICOLOR
☐ RAL
☐ BUTTERFLY 1111
☐ BUTTERFLY 569

☒ Tutte le cartelle colori

Colori Simili

N.	Colore	DE*	Prodotto	Cartella Colori	Tinta
1		1.23	ANTARES PLUS	GMCS 660 COLLECTION	6212
2		2.13	ANTARES PLUS	NCS 1950 4ED.	S 1040-Y30R
3		2.50	ANTARES PLUS	COLORTREND AMBIANCE	7072P

CONTROLLO QUALITA'

I tuoi Clienti più esigenti meritano un'offerta adeguata alle loro necessità. Con il Modulo MyQuality di EuroFormulations4 potrai fornir loro uno strumento per il controllo qualità **affidabile, puntuale e facile** da utilizzare, senza dover ricorrere a complessi software o strumenti da laboratorio.



EuroFormulations4

ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

- Selezione formula
- Formule Personali
- MyQuality**
- Controllo Qualità
- MySearch
- Gestione Clienti
- Statistiche
- Listini
- Impostazioni

Colore standard

Leggi standard

RGB	XYZ	CIE Lab	CIE Lch
R : 244	X* : 64.02	L* : 83.28	L* : 83.28
G : 200	Y* : 62.82	a* : 10.22	C* : 27.75
B : 158	Z* : 41.26	b* : 25.79	h : 68

Colore campione


Leggi campione

RGB	XYZ	CIE Lab	CIE Lch
R : 230	X* : 56.36	L* : 78.92	L* : 78.92
G : 188	Y* : 55.02	a* : 10.67	C* : 25.45
B : 152	Z* : 37.28	b* : 23.11	h : 65

Illuminante: D65/10°

Colore standard

Colore campione




ΔL^*	Δa^*	Δb^*	ΔC^*	Δh^*	ΔE
-4.37	0.44	-2.68	-2.29	1.46	5.14
Più scuro	Più rosso	Più blu			



Stampa

STATISTICHE COLORANTI

In ogni momento EuroFormulations4 permette di effettuare statistiche sull'utilizzo dei coloranti, delle basi e sul tipo di colori che vengono maggiormente riprodotti. Permette inoltre di gestire un'anagrafica dei Clienti a cui collegare attività di erogazione e listini, per avere sempre tutto a portata di click.




STATISTICHE BASI



EuroFormulations
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

- Selezione formula
- Formule Personali
- MyQuality
- MySearch
- Gestione Clienti
- Statistiche**
- Statistiche
- Listini
- Impostazioni



STATISTICHE SPAZIO COLORE



EuroFormulations
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT


Selezione formula
Formule Personali
MyQuality
MySearch
Gestione Clienti
Statistiche
Listini
Impostazioni

Coloranti Basi Spazio Colore

Ricerca

Filtri
Dal 01/01/2015
Al 31/12/2015
Prodotto TUTTI I PRODOTTI

PERSONALIZZAZIONE LISTINI



EuroFormulations
ADD VALUE TO COLOR MANAGEMENT

Selezione formula

Formule Personali

MyQuality

MySearch

Gestione Clienti

Statistiche

Listini

- Nuovo Listino
- Costi Coloranti/Basi
- Costi Lattaggi

Impostazioni

Nuovo Listino

Nome Valuta

Salva listino

Listini creati

- LISTINO KELLY COLOR
- LISTINO PRIVATI**

Copia listino

Copia listino

Listino sorgente
LISTINO KELLY COLOR

Listino destinazione
LISTINO PRIVATI

con le seguenti modifiche:

Colorante: -8 % (+ or -)

Base: -20 % (+ or -)

Copia listino

Requisiti minimi di sistema:

- Processore: i3 con frequenza superiore a 2Ghz;
- Ram: minimo 4Gb;
- Spazio su disco disponibile: 4GB;
- Risoluzione minima consigliata: 1024x768px;
- Sistemi operativi supportati: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 o successivi

1. Licenze software EuroFormulations 4

EuroFormulations 4 è la nuova piattaforma tecnologica per il mondo del architectural decorative coating, pensata per fornire all'utente strumenti semplici e potenti con cui governare e monitorare l'intero sistema tintometrico. EuroFormulations 4 permette di gestire tintometri (la compatibilità è assicurata con i più vari modelli dei principali produttori quali Fast&Fluid, Corob, Tec-mec, Hero ecc. e strumenti di rilevazione colore.

Licenza	Descrizione
<i>Shop</i>	Licenza dedicata al punto vendita. Permette di visualizzare e stampare le formule presenti all'interno del database (anche con etichettatrici Dymo), di gestire illimitati listini prezzi e un'anagrafica clienti cui collegare l'erogazione delle tinte e i listini stessi. Le tinte erogate vengono salvate in un archivio storico consultabile. Sia per tintometri manuali che automatici.
<i>Full</i>	Licenza dedicata al punto vendita più evoluto. Oltre a tutte le funzionalità della versione Shop, consente di creare formule personali multiformato (gr, ml, oz). Dispone inoltre di un tool di statistica sull'utilizzo dei coloranti e delle basi.

2. Moduli EuroFormulations 4

La piattaforma EuroFormulations 4 è progettata per essere potenziabile attraverso l'implementazione mirata di Moduli verticalizzati. In un mercato in cui è sempre più importante il livello di servizio erogato ed il posizionamento tecnologico delle soluzioni offerte, EuroFormulations 4 diventa lo strumento più completo per applicare strategie vincenti.

Modulo	Descrizione
<i>MyBarcode*</i>	Modulo dedicato alla creazione, memorizzazione e lettura di codici a barre. Finalizzato a garantire il massimo controllo del sistema, il Modulo impedisce l'erogazione della tinta se non viene riconosciuto, attraverso lettura con scanner per barcode, il codice a barre del prodotto/base corretto. Compatibile con la quasi totalità dei lettori per barcode.

* Richiede la presenza di un lettore di codici a barre.

Modulo	Descrizione
<i>MySearch**</i>	Modulo dedicato ad utenti evoluti, che richiedono di poter fornire un servizio di produzione tinte personalizzate direttamente presso il punto vendita. Il Modulo consente di acquisire, tramite spettrocolorimetro, letture colore da qualunque supporto in maniera rapida ed intuitiva; l'innovativo algoritmo di calcolo esegue poi la ricerca della tinta più simile all'interno del database formulato. Il software propone inoltre una paletta di colori complementari abbinabili alla tinta prescelta. Questo consente di rispondere in tempo reale a tutte le richieste effettuate dai clienti finali. Le letture e le tinte erogate possono essere salvate per un futuro riutilizzo.
<i>MyQuality**</i>	Modulo dedicato a quanti vogliano effettuare un controllo della corrispondenza tra un colore standard di riferimento e la tinta campione effettivamente realizzata. L'attività viene gestita, attraverso l'utilizzo di uno spettrocolorimetro, da un'interfaccia software semplice ma completa, la quale restituisce i valori di lettura dello standard e del campione (RGB, CIE Lab, XYZ, Ch), oltre al confronto tra i due in termini di ΔL , Δa , Δb , ΔC , Δh , ΔE .

** Richiede la presenza di uno spettrocolorimetro a scelta tra quelli elencati al punto 3.

3. Hardware

Le soluzioni software proposte da EuroColori sono abbinabili a diverse famiglie di strumenti di lettura del colore. L'offerta è pensata per incontrare le esigenze delle diverse tipologie di utenti presenti sul mercato, dal negozio di medie dimensioni con competenze colorimetriche di base fino al laboratorio con personale tecnico qualificato.

	Datascolor Spyder	Datascolor Select	X-Rite Capsure	X-Rite i1PRO
Livello d'uso	Basic	Intermediate	Intermediate	Advanced
Precisione	Basic	Medium	Medium	High
Tipologia	Colorimetro (45°/0°)	Colorimetro (45°/0°)	Colorimetro (45°/0°)	Colorimetro (45°/0°)
MySearch	✓	✓	Standard	✓
MyQuality	✓	✓	Standard	✓
Piastra calibrata		✓	✓	✓
Portabilità	✓	✓	✓	✓
Valori XYZ - CIELAB	✓	✓	✓	✓
L*a*b* optimized		✓		✓
Riflettanza Spettrale				✓

ATTREZZATURE

Datacolor
Spyder



Datacolor
Select



X-Rite
Capsure



X-Rite
i1PRO

